

KLJUČ ZA ODGOVORE

1. A
2. D
3. B
4. C
5. B
6. B
7. A
8. D
9. C

10.

2 boda	Potrebe za ljubavlju i pripadanjem
1 bod	Treću skupinu po redu; potrebu za druženjem, afilijativni motiv, psihosocijalni motivi
0 bodova	Svi ostali odgovori koji ne uključuju gore navedeno

11.

2 boda	Trebalo im je neko vrijeme da se priviknu na slabo osvjetljenje i pronađu sjedala.
1 bod	Definicija osjetne rekuperacije
0 bodova	Svi ostali odgovori koji ne uključuju gore navedeno

12.

2 boda	Hipotalamus
1 bod	Opisni odgovor (npr. dio mozga koji upravlja vegetativnim živčanim sustavom; dio mozga koji se nalazi ispod talamusa; dio mozga koji je u vezi s hipofizom)
0 bodova	Svi ostali odgovori koji ne uključuju gore navedeno

13.

2 boda	Navedena su dva od sljedećih obilježja: urođene su, imaju ih svi ljudi i životinje (univerzalne su); neophodne su za preživljavanje
1 bod	Navedeno je samo jedno obilježje
0 bodova	Svi ostali odgovori koji ne uključuju gore navedeno

14.

2 boda	Binokularni znakovi, binokularna disparatnost
1 bod	Znakovi dubine koji se temelje na informacijama iz oba oka
0 bodova	Svi ostali odgovori koji ne uključuju gore navedeno

15.

2 boda	Stroboskopsko gibanje; Fi-fenomen, prividno gibanje/pokret
1 bod	Iluzija pokreta; optička iluzija; perceptivna varka
0 bodova	Svi ostali odgovori koji ne uključuju gore navedeno

16.

2 boda	Kralježnička moždina; Leđna moždina
1 bod	Moždina
0 bodova	Svi ostali odgovori koji ne uključuju gore navedeno

17.

2 boda	Senzornim neuronima; aferentnim neuronima, uzlaznim neuronima
1 bod	Neuronima somatskog živčanog sustava
0 bodova	Svi ostali odgovori koji ne uključuju gore navedeno

18.

	Točno je navedena emocija i 2 obilježja primarnih emocija.
3 boda	<ul style="list-style-type: none"> • Radost (sreća) • Obilježja: <ul style="list-style-type: none"> - u različitim kulturama tu emociju izazivaju isti ili slični događaji - iskazuje se različito od drugih emocija - u različitim kulturama radost se iskazuju na sličan način - prisutna je kod svih ljudi i kod nekih životinja - nastaje brzo ("bez razmišljanja") i relativno kratko traje - pojavljuje se vrlo rano u djetetovu razvoju - urođeni izraz lica - univerzalna facijalna ekspresija
2 boda	Navedena je emocija i 1 obilježje. Navedena su 2 obilježja primarnih emocija.
1 bod	Navedena je emocija. Navedeno je jedno obilježje primarnih emocija.
0 bodova	Svi ostali odgovori koji ne uključuju gore navedeno

19.

2 boda	Svi odgovori do 3,6%
1 bod	U vrlo malom postotku; isto kao i osoba s intelektualnim poteškoćama; na samom kraju distribucije
0 bodova	Svi ostali odgovori koji ne uključuju gore navedeno

20.

2 boda	Vrlo lako kreira novi izum i uvijek ima više različitih rješenja.
1 bod	Opisni odgovor (mišljenje kod zadatka kod kojih nema samo jedan točan odgovor; mišljenje u više smjerova)
0 bodova	Svi ostali odgovori koji ne uključuju gore navedeno

21.

2 boda	Pozitivno potkrepljenje, potkrepljenje
1 bod	Nagrada, definicija potkrepljenja
0 bodova	Svi ostali odgovori koji ne uključuju gore navedeno

22.

2 boda	U epizodičkom pamćenju, u autobiografskom pamćenju
1 bod	U deklarativnom pamćenju, pamćenje koje se može iskazati riječima
0 bodova	Svi ostali odgovori koji ne uključuju gore navedeno

23.

2 boda	Fluidna inteligencija
1 bod	Inteligencija koja ovisi o biološkom sazrijevanju
0 bodova	Svi ostali odgovori koji ne uključuju gore navedeno

24.

2 boda	Simboličkim učenjem, verbalnim modeliranjem
1 bod	Definicija simboličkog učenja
0 bodova	Svi ostali odgovori koji ne uključuju gore navedeno

25.

2 boda	U senzorno/osjetilno pamćenje
1 bod	Opisni odgovor (u fazu u koju informacije stižu automatski; u fazu u kojoj se vrlo kratko zadržavaju informacije iz okoline u nepromijjenjenom obliku)
0 bodova	Svi ostali odgovori koji ne uključuju gore navedeno

26.

	Odgovor daje jasnu shemu klasičnog uvjetovanja ili objašnjenje s 3 koraka i elementima u tim koracima. <u>Primjer točnog odgovora</u> <table style="margin-left: 100px;"> <tr> <td>prije uvjetovanja</td><td>NUP kost (u <u>grlu</u>)</td><td>→ NUR ubrzano kucanje srca (strah, nelagoda)</td></tr> <tr> <td>tijekom uvjetovanja</td><td>NUP kost + NP riba</td><td>→ NUR ubrzano kucanje srca (strah, nelagoda)</td></tr> <tr> <td>poslije uvjetovanja</td><td>UP riba</td><td>→ UR ubrzano kucanje srca (strah, nelagoda)</td></tr> </table> 3 boda <p>ILI</p> <p>Kost koja je zapela u Igorovom grlu (neuvjetovani podražaj) izaziva automatski ubrzano kucanje srca (neuvjetovana reakcija). Sama riba ne izaziva u početku takvu reakciju (neutralni podražaj). Nakon što mu je nekoliko puta kost zapela u grlu dok je jeo ribu, riba postaje uvjetovani podražaj koji izaziva uvjetovanu reakciju, a to je ubrzano kucanje srca.</p>	prije uvjetovanja	NUP kost (u <u>grlu</u>)	→ NUR ubrzano kucanje srca (strah, nelagoda)	tijekom uvjetovanja	NUP kost + NP riba	→ NUR ubrzano kucanje srca (strah, nelagoda)	poslije uvjetovanja	UP riba	→ UR ubrzano kucanje srca (strah, nelagoda)
prije uvjetovanja	NUP kost (u <u>grlu</u>)	→ NUR ubrzano kucanje srca (strah, nelagoda)								
tijekom uvjetovanja	NUP kost + NP riba	→ NUR ubrzano kucanje srca (strah, nelagoda)								
poslije uvjetovanja	UP riba	→ UR ubrzano kucanje srca (strah, nelagoda)								
2 boda	<p>U shemi klasičnog uvjetovanja navedena su 2 koraka uz primjenu na primjeru.</p> <p>Opisno su objašnjena 2 koraka uz navođenje svih potrebnih elemenata.</p> <p>Shema je točno postavljena na temelju primjera, ali bez navođenja što je NUP, NUR, NP, UP i UR.</p> <p>Opisana su 3 koraka bez navođenja što je NUP, NUR, NP, UP i UR.</p>									
1 bod	<p>U shemi klasičnog uvjetovanja naveden je 1 korak .</p> <p>Opisno je objašnjen 1 točan korak s potrebnim elementima.</p> <p>Navedena je shema klasičnog uvjetovanja, ali nije pokrepljena primjerom, npr.: $NUP \rightarrow NUR$ $NUP \rightarrow NUR$ $NP \rightarrow$  $UP \rightarrow UR$</p> <p>Navedeni su svi elementi, ali nisu stavljeni u međusobni odnos niti u odnos s primjerom, npr.: NUP -neuvjetovani podražaj, NUR – neuvjetovana reakcija, NP- neutralni podražaj, UP-uvjetovani podražaj, UR – uvjetovana reakcija.</p>									
0 bodova	Svi ostali odgovori koji ne uključuju gore navedeno									

27.

2 boda	Apstraktno mišljenje
1 bod	Logičko mišljenje; formalno mišljenje
0 bodova	Svi ostali odgovori koji ne uključuju gore navedeno

28.

2 boda	Formiranje/traženje vlastitog identiteta
1 bod	Stvaranje slike o sebi
0 bodova	Svi ostali odgovori koji ne uključuju gore navedeno

29.

2 boda	U neformalne grupe; u primarne grupe
1 bod	U grupe bez striktno određenih pravila
0 bodova	Svi ostali odgovori koji ne uključuju gore navedeno

30.

2 boda	Zajednički cilj i međusobna interakcija
1 bod	Navedeno je samo jedno obilježje skupine
0 bodova	Svi ostali odgovori koji ne uključuju gore navedeno

31.

2 boda	U anksiozne poremećaje
1 bod	U neurotske; u lakše
0 bodova	Svi ostali odgovori koji ne uključuju gore navedeno

32.

2 boda	Klinička psihologija
1 bod	Savjetodavna psihologija
0 bodova	Svi ostali odgovori koji ne uključuju gore navedeno

33.

2 boda	Medicinski model, DSM-IV, DSM-V, Dijagnostički i statistički priručnik psihičkih poremećaja, Diagnostic and statistical manual of mental disorders
1 bod	Klinički model; na temelju simptoma
0 bodova	Svi ostali odgovori koji ne uključuju gore navedeno

34.

3 boda	Navedena su 3 razloga zbog kojih psihoterapeut može pomoći:
	<ul style="list-style-type: none"> • dodatno je educiran i osposobljen za provođenje psihoterapije • pruža podršku i vjeru da je problem rješiv • daje stručno i prihvatljivo tumačenje njegovih poteškoća • zauzima i potiče aktivan pristup problemu umjesto pasivnog prepuštanja problemima • kroz interakciju s klijentom primjenom psiholoških principa utječe na njegovo mišljenje, emocije i ponašanje • terapeut mu može pomoći osvijestiti problem i njegov uzrok • pomaže u prilagodbi i prevladavanju problema • potiče klijentov osobni razvoj • razvijanje emocionalnog odnosa povjerenja s terapeutom • primjenom psiholoških spoznaja terapeut ga može naučiti zamijeniti neprilagođena ponašanja i misli prilagođenima
	2 boda Navedena su 2 razloga.
	1 bod Naveden je 1 razlog.
	0 bodova Svi ostali odgovori koji ne uključuju gore navedeno

35.

2 boda	Međukulturalni pristup, intekulturalni, krosskulturalni
1 bod	Pristup koji uspoređuje psihičke procese/ponašanje u različitim kulturama
0 bodova	Svi ostali odgovori koji ne uključuju gore navedeno

36.

2 boda	Proučavanje slučaja; studija slučaja; analiza slučaja
1 bod	Dubinska analiza; intervju; Kvalitativna metoda
0 bodova	Svi ostali odgovori koji ne uključuju gore navedeno

37.

2 boda	Sinapsa
1 bod	Sinaptička pukotina
0 bodova	Svi ostali odgovori koji ne uključuju gore navedeno

38.

2 boda	Supstitucija
1 bod	Definicija supstitucije
0 bodova	Svi ostali odgovori koji ne uključuju gore navedeno

39.

2 boda	Humanistički pristup; Pozitivnu psihologiju
1 bod	Maslowljevu teoriju ličnosti, Rogersovu teoriju ličnosti
0 bodova	Svi ostali odgovori koji ne uključuju gore navedeno

40.

2 boda	Halucinacije
1 bod	Shizofreni poremećaj, psihotični poremećaj
0 bodova	Svi ostali odgovori koji ne uključuju gore navedeno

41.

2 boda	Kognitivna disonanca
1 bod	Neusklađenost stava i ponašanja
0 bodova	Svi ostali odgovori koji ne uključuju gore navedeno

42.

2 boda	Kognitivnu (spoznajnu) komponentu
1 bod	Opisni odgovor (informacije o objektu stava; uvjerenja o objektu stava)
0 bodova	Svi ostali odgovori koji ne uključuju gore navedeno

43.

3 boda	Točno su navedena sva tri tražena podatka: <ul style="list-style-type: none"> • Zavisna varijabla su komunikacijske vještine • Prednost eksperimenta je mogućnost utvrđivanja uzročno-posljedične veze, objektivnost, dobra kontrola uvjeta, mogućnost ponavljanja
2 boda	Navedena su 2 tražena podatka.
1 bod	Naveden je 1 traženi podatak.
0 bodova	Svi ostali odgovori koji ne uključuju gore navedeno

44.

	Točno su navedena sva 3 funkcionalna područja moždane kore i opisana je njihova funkcija: SENZORNA PODRUČJA primaju informacije (živčane impulse) iz osjetila; tu "nastaju" osjeti MOTORNA PODRUČJA šalju živčane impulse u mišiće što omogućuje nastanak pokreta; upravljaju voljnim pokretima tijela ASOCIJATIVNA PODRUČJA upravljaju složenim psihičkim procesima
3 boda	<ul style="list-style-type: none"> • usklađivanje informacija iz senzornih i motornih centara • povezivanje informacija koje smo dobili preko različitih osjetila u jedinstveni doživljaj • planiranje, donošenje odluka, procjenjivanje i intelligentno ponašanje
2 boda	Navedena su 2 ili 3 funkcionalna područja moždane kore i za 2 je opisana funkcija. Navedeno je 1 područje moždane kore i za 3 su opisane funkcije. Navedena su 3 područja moždane kore i za 1 je opisana funkcija.
1 bod	Navedena su 2 ili 3 područja moždane kore. Opisana je funkcija 2 područja moždane kore bez imenovanja. Navedeno je 1 područje moždane kore i opisana je njegova funkcija.
0 bodova	Svi ostali odgovori koji ne uključuju gore navedeno

45.

	Navedena su 3 tipa temperamenta kod novorođenčadi i za svaki je navedena 1 značajka.
3 boda	<ul style="list-style-type: none"> • Laka novorođenčad – prilagodljiva i uglavnom dobro raspoložena, a plaču samo kad im nešto nedostaje; imaju pravilan ritam hranjenja i spavanja i relativno se lako brinuti o njima; smiješe se strancima • Teška novorođenčad – čudljiva i napeta, snažno i negativno reagiraju na nove situacije i nove ljude, često plaču, imaju nepravilan ritam hranjenja i spavanja • Oprezna novorođenčad – pasivna i usporena u reagiranju na nove stvari, a kada i reagiraju njihove su reakcije umjerene
2 boda	Imenovana su 3 tipa temperamenta i navedene su značajke za 2 ili 1 tip. Imenovana su 2 ili 1 tip temperamenta i navedene su značajke za 3 tipa. Imenovana su 2 tipa temperamenta i navedene su značajke za 2 tipa.
1 bod	Imenovana su 2 ili 3 tipa temperamenta bez navođenja značajki. Navedene su značajke 2 ili 3 tipa temperamenta bez imenovanja. Imenovan je 1 tip temperamenta i navedene su njegove značajke.
0 bodova	Svi ostali odgovori koji ne uključuju gore navedeno